

 SCHEDA TECNICA NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
EQUIPAGGIAMENTO CHASSIS			
Chassis MERCEDES SPRINTER 315 TRACTION	S	S	S
Serbatoio carburante	65L	65L	65L
Serbatoio AD Blue	22L	22L	22L
Cambio automatico 9G TRONIC	S	S	S
Cabina verniciata grigio metallizzato	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Paraurti e parti verniciati in tinta con la carrozzeria	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Vetri oscurati e parabrezza con oscurante	S	S	S
Mascherina calandra cromata	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Climatizzatore semi-automatico TEMPMATIC	S	S	S
Blocco accensione SRA	S	S	S
AIRBAG conducente	S	S	S
AIRBAG passeggero	S	S	S
Freni ABS	S	S	S
Ammortizzatori specifici stabilizzazione liv. 3	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
ESP9i (controllo regolabile del comportamento dinamico)	S	S	S
Assistenza alla partenza in salita	S	S	S
Sospensioni pneumatiche AR VB AIR semi-air (con compressore)	O	O	O
Freno a mano pieghevole che consente la rotazione del sedile	S	S	S
Freno di stazionamento elettrico	O	O	O
Fari anteriori FULL LED	O	O	O
Fari antinebbia anteriori adattivi	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Assistente luci viaggio	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Insonorizzazione cabina MERCEDES	S	S	S
Volante regolabile	S	S	S
Volante in pelle	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Strumentazione con visuale a colori	S	S	S
Alternatore rinforzato 220A	S	S	S
Avviso di attraversamento della corsia	S	S	S
Assistente alla segnaletica stradale	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Tergicristalli automatici	S	S	S
ATTENZIONE ASSIST (avviso in caso di affaticamento)	S	S	S
Assistente alla regolazione velocità DISTRONIC PLUS	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Sistema multimediale MBUX con monitor touch 10,25"	S	S	S
Sistema di navigazione su MBUX	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Stacco della batteria del motore	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Retrovisori elettrici e riscaldati grandangolare	S	S	S
Cerchi in lega 17" MERCEDES	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Controllo pressione pneumatici (TPMS)	S	S	S
Sedili AGUTI maxi comfort - girevoli - regolabili in altezza	S	S	S
Coprivano centrale ribaltabile	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Coprivano sinistra e destra ribaltabili	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Porta bicchieri	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO	O / S Pack Exclusiv TELAIO
Oscuranti cabina scorrevoli	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Moquette cabina posto guida	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Stabilizzatori a martinetto posteriori manuali	O	O	O
Stabilizzatori a martinetto idraulici anteriori e posteriori EP LEVEL M PRO	O	O	O
Versione chassis 417 170cv - PTAC 4200 KG possibile riduzione a 3500 KG - Altezza + 5 cm	O	O	O
Attelage sur version 315 et sur version 417	O	O	O
Posto Isofix	2	1	1
DIMENSIONI			
Lunghezza totale	6,89 m	7,35 m	7,35 m
Larghezza carrozzeria totale	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Altezza totale	2,94m	2,94m	2,94m
Altezza totale con antenna satellitare automatica	3m	3m	3m
Passo - distanza assali	3,924m	3,924m	3,924m

 SCHEDA TECNICA NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
COSTRUZIONE / CARROZZERIA			
Carrozzeria NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTÈME	S	S	S
Carrozzeria rivestimento esterno in Polyester/Vetroresina	S	S	S
Tetto in polyester/vetroresina antigrandine	S	S	S
Carrozzeria rivestimento interno in Polyester/vetroresina	S	S	S
Isolamento in styrofoam (tetto, pavimento, pareti)	S	S	S
Spessore del pavimento	63mm	63mm	63mm
Rivestimento pavimento per grande passaggio	S	S	S
Profili inferiori e del tetto in alluminio ad alta resistenza	S	S	S
Gavon gas	2 bombole 13kg	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg
Chiusura centralizzata delle 3 porte	S	S	S
Porte cellule HARTAL L vitrée avec 2 points de fermeture - 52 cm de passage -	-	S	S
Porte cellule HARTAL XL vitrée avec 2 points de fermeture - 57 cm de passage -	S	-	-
Zanzariera per la porta della cellula	S	S	S
Finestre S7 Dometic qualità superiore	S	S	S
Oscuranti e zanzariere con struttura interna in alluminio	S	S	S
Oblò con zanzariere e oscuranti	S	S	S
Skyroof Evolution con 4 punti di bloccaggio	S	S	S
Gradino elettrico	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Tendalino esterno manuale con luce a Led	O	O	O
RISCALDAMENTO			
Riscaldamento COMBI 6 - funzionamento a gas	S	S	S
Riscaldamento COMBI 6E - funzionamento a gas e elettrico	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Riscaldamento COMBI 6 D E - funzionamento a gas e elettrico	O	O	O
Isolamento e riscaldamento serbatoio di recupero	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Centralizzato con valvole	S	S	S
ENERGIA COMFORT			
Illuminazione 100% a Led	S	S	S
Luce esterna	S	S	S
Caricabatterie 230V/12V 16A batteria cellula	S	S	S
Pre-disposizione Lithium - Caricabatteria 230V/12V 40A batteria cellula e chassis + Booster 12V/12V 40A	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Batteria cellula 95Ah AGM GEL	S	S	S
Batteria Lithium 100Ah ULTIMATRON	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA
2 batterie lithium 100Ah ULTIMATRON	O	O	O
Batteria Lithium 150Ah ULTIMATRON	O	O	O
2 batterie lithium 150Ah ULTIMATRON	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Convertitore 2000W Pure Sinus BYPASS	O	O	O
Convertitore 3000W Pure Sinus BYPASS	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Gestione elettronica	S	S	S
Indicatore temperatura interna ed esterna	S	S	S
Indicatore livello acqua pulita e acque di recupero	S	S	S
Indicatore livello di carica delle batterie in %	S	S	S
Presa 220V	5	4	4
Presa 12V	3	2	2
Presa 12V TV	1	2	2
Presa USB	2 doppie	2 doubles + 2 simples	2 doubles + 2 simples
Posto TV 32 pollici su parete	S	S	S
Supporto TV soggiorno	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Supporto TV camera	-	O	O
Predisposizione antenna TV	S	S	S
Predisposizione TV soggiorno	S	S	S
PredisposizioneTV camera	-	S	S
Antifurto volumetrico + perimetrale (porte cabina e cellula e sportelli garage)	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori e anteriori	O	O	O
Visione 360° con telecamere effetto drone nel monitor da 7"	O	O	O
Telecamer di retromarcia a colori su monitir MBUX	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula	O / S Pack Exclusiv Cellula
Preinstallazione pannello solare	S	S	S
Pannello solare 200W + regolatore MPPT	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA / S Pack POWER	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA / S Pack POWER	O / S Pack AUTONOMIA ELETTRICA / S Pack POWER
Doccetta esterna acqua calda /fredda	O	O	O
Regolatore gas automatico Duo Contrôle con sistema di sicurezza sensore collisione	S	S	S

 SCHEDA TECNICA NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
Indicatore livello gas a distanza TRUMA DUO C	O	O	O
Climatizzatore da tetto TRUMA Aventa Confort 2500W 230V reversibile riscaldamento 2000W - utilizzabile esclusivamente con allaccio alla 230V	O	O	O
Protezione del colore del rivestimento del pavimento	O	O	O
2 ante per chiudere gli spazi laterali della cabina	O	O	O
CUCINA			
Mini forno a gas DOMETIC 18L	O	O	O
Micro onde / grill sopra al frigorifero 230V	O	-	-
Micro onde / grill nel mobile superiore della cucina 230V	O	O	O
Fornello a 2 fuochi THETFORD	S	S	S
Piano cottura a induzione THETFORD	O	O	O
Lavello quadrato integrato	S	S	S
Rubinetteria design alta finizione, metallo di qualità superiore ugello rotonte	S	S	S
Piano di lavoro	S	S	S
Estensione del piano di lavoro grazie alla copertura del lavandino	S	S	S
Cestino della cucina nel mobile	S	S	S
Grandi cassetti per riporre oggetti in cucina con chiusura automatica	S	S	S
Frigorifero automatico gas / 12 V / 230 V DOMETIC 153L	S	-	-
Frigorifero automatico gas / 12 V / 230 V DOMETIC 133L	-	S	S
Frigorifero a compressione 12 V THETFORD 150L	O	-	-
Frigorifero a compressione 12 V DOMETIC 133L	-	O	O
Coperture griglie frigorifero per l'inverno	S	S	S
Gradino estraibile sotto frigorifero	S	S	S
Cappa aspirante con illuminazione	S	S	S
Accessoires de cuisine sur cloison	S	S	S
Cassetto per bottiglie o portaspezie	S	S	S
Caffettiera NESPRESSO MINI 230V	O	O	O
Coperchio ribaltabile sopra il fornello	O	O	O
BAGNO			
WC cassetta capacità 17L	S	S	S
Ventilazione integrata e filtro ai carboni per il WC	O	O	O
Doccia indipendente dalla toilette grazie a una porta di separazione	S	S	S
Grande doccia XXL con porta acrilica e pareti in laminato	S	S	S
Colonna doccia con porta sapone integrato, termostato e manopola ergonomica	S	S	S
Piatto doccia in vetroresina ad alta resistenza e di grandi dimensioni	S	S	S
Lavabo integrato con miscelatore termostatico cromato	S	S	S
Accessori da bagno in finitura cromata	S	S	S
Oblò con zanzariera sopra il piatto doccia	S	S	S
Oblò con zanzariera nella toilette	-	S	S
Stendibiancheria nella doccia	O	O	O
CAMERA / POSTI LETTO			
Dimensione letto fisso posteriore con doghe	-	150x190	2x80x200
Letto permanente con rete a doghe e materasso memory	S Letto basculante	S Lit arrière	S Lit arrière
Letto centrale a scomparsa	-	S	-
Testiera alzabile sui letti singoli gemelli	-	-	S
Supplemento cuscini King Size	-	-	O
Cassetti ai piedi del letto	-	S	S
Armadio con grande capacità di stoccaggio	S	S	S
Spot di lettura in testata del letto	S	S	S
Cassetto porta scarpe all'ingresso	S	S	S
Letto basculante elettrico 1 posto	-	O	O
Dimensioni letto basculante elettrico con rete a doghe	160x190 (2 posti)	90x190 (1 place)	90x190 (1 place)
Complemento del cuscino soggiorno 1 posto (supporto tavolo telescopico + supporto per il cuscino)	-	O	O
Complemento del cuscino soggiorno per 1 persona	S	-	-
Complemento del cuscino soggiorno per 2 persone	O	-	-
Porta di separazione camera	-	O	O
GARAGE			
Grande garage con rivestimento lavabile nel pavimento e finitura moquette di alta qualità sulle pareti	S	S	S
Altezza del vano di carico sotto il letto fisso (OSTRAVA) o sotto la cabina armadio (BRUGES)	125 cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124cm
2 sportelli garage con ammortizzatori	S	S	S
Isolamento - rivestimento sotto il letto fisso	-	S	S
Prese 12V / 220V	S	S	S
Striscia (s) d'illuminazione a Led nel garage	S	S	S
Porta di accesso al garage dalla cella	S	-	-
Rotaie di ancoraggio nella stiva	O	O	O

 SCHEDA TECNICA NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
AMBIENTE			
Mobili in legno rivestimento in rovere verniciato alleggerimento per anima in PET riciclato al 100% - Montaggio da falegnami	S	S	S
Ambiente Java: mobilio bitono + illuminazione bianca fredda	S	S	S
Ambiente Scandinave: mobilio in legno naturale + illuminazione bianco caldo	O	O	O
Rivestimento in tessuto	S	S	S
Rivestimento in similpelle bicolore	O	O	O
Rivestimento in similpelle Uni Métal	O	O	O
Rivestimento in pelle Napoli Savane	O	O	O
Colore della tenda a scelta	S	S	S
Led blu passauomo per facilitare il passaggio interno durante la notte	S	S	S
Cuscini per divani : Copripiumino di alta qualità in similpelle con protezione antimacchia	S	S	S
Kit ambience (2 cuscini di decoro - 2 cuscini)	S	S	S
POSTI PER DINETTE / POSTI LETTO			
Posti dinette	6	4	4
Posti letto	3 série ; 4 in optional	2 série ; 3/4 in optional	2 série ; 3/4 in optional
CARATTERISTICHE SECONDO CHASSIS DI BASE	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
STANDARD	2L 150CV BVA	2L 150CV BVA	2L 150CV BVA
Garanzia convenzionale	7	7	7
MMTA in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	3500/5500	3500/5500	3500/5500
MMTA in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	4 série ; 3 in optional	4 série ; 3 in optional	4 série ; 3 in optional
Posti viaggio ***	3135	3145	3155
Peso a vuoto in ordine di marcia compreso il pacchetto Exclusiv chassis in kg*	100L / 10L**	110L / 10L**	100L / 10L**
Capacità serbatoio acqua pulita	100L	100L	100L
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	65L	65L	65L
Capacità serbatoio carburante			
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo			
**capacità d'acqua omologata in viaggio			
***Vedere peso degli optional massimo ammissibile (Kg)			
Attenzione, spetta all'utente adattare il proprio carico e il numero di passeggeri imbarcati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso delle attrezzature complementari che ha installato o fatto installare.			
OPTIONAL per il chassis 417 - S PACK HEAVY EXCLUSIV	2L 170CV BVA	2L 170CV BVA	2L 170CV BVA
Garanzia convenzionale	7	7	7
MMTA in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	4200/5500	4200/5500	4200/5500
Posti viaggio	4	4	4
Peso a vuoto in ordine di marcia compreso il pacchetto Exclusiv chassis in kg*	3255	3275	3275
Capacità serbatoio acqua pulita	100L	110L	100L
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	100L	100L	100L
Capacità serbatoio carburante	65L	65L	65L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo			
S Pack Exclusiv Porteur : serie sui veicoli equipaggiati del pack proposto			
S Pack Exclusiv Cellule : serie sui veicoli equipaggiati del pack proposto			
S Pack Exclusiv Autonomie : serie sui veicoli equipaggiati del pack proposto			
S Pack Exclusiv Power : serie sui veicoli equipaggiati del pack proposto			
S : Serie			
O : Optional			
"-" non disponibile nel modello			
Attenzione, spetta all'utente adattare il proprio carico e il numero di passeggeri imbarcati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso delle attrezzature complementari che ha installato o fatto installare.			
Peso massimo nel vano di carico: 150 kg sul telaio Light e 250 kg sul telaio Heavy			
Per i clienti che utilizzano il loro autocaravan come abitazione permanente, sarà opportuno aerare il veicolo regolarmente per evitare qualsiasi problema di condensa, Sarà anche necessario proteggere i rivestimenti (pavimento, tappezzerie) per evitare un'usura prematura. La garanzia del produttore non copre eventuali problemi relativi all'uso permanente.			