

 SCHEDA TECNICA NOTIN I.PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
EQUIPAGGIAMENTI CHASSIS				
Chassis FIAT DUCATO	S	S	S	S
Serbatoio carburante	60L	60L	60L	60L
Serbatoio carburante 90 Lt	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Serbatoio AD Blue	19L	19L	19L	19L
Vetro elettrico per la portiera guidatore	S	S	S	S
Retrovisore elettrico e riscaldati, grande angolatura	S	S	S	S
Cruscotto alta gamme FIAT	S	S	S	S
Climatizzatore cabina manuale	S	S	S	S
Sistema frenatura ABS	S	S	S	S
ESC con ASR (antislittamento e aiuto per le partenze in salita)	S	S	S	S
Traction Plus + / Hill Descent (aiuto per mantenere la velocità in discesa)	S	S	S	S
AIRBAG Guidatore	S	S	S	S
AIRBAG Passeggero	S	S	S	S
Cambio automatico a 8 rapporti (obbligo cerchi in lega 16")	O	O	S	S
Cruise Control	S	S	S	S
Sospensione in composito (per il chassis light)	S	S	-	-
Sospensioni pneumatiche AR VB AIR semi-air (senza compressore)	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Ammortizzatori anteriori KONI special camping -car	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (telaio HEAVY)	O	O	O	O
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (telaio LIGHT)	O	O	O	O
Stabilizzatori a martinetto posteriori manuali	O	O	O	O
Stabilizzatore a cilindri idraulici anteriore e posteriore EP LEVEL M PRO (su telaio HEAVY)	O	O	O	O
Telecamera di retromarcia per il DAB 10	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Oscuranti scorrevoli per cabina	S	S	S	S
Oscurante parabrezza manuale con funzione privacy	S	S	S	S
Oscurante parabrezza elettrico 12V	O	O	O	O
Volante regolabile	S	S	S	S
Volante in pelle	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Luci anteriori e posteriori full led	S	S	S	S
Fendinebbia a led	S	S	S	S
Copricerchi FIAT	S	S	S	S
Cerchi in lega 16" FIAT - obbligatori con cambio automatico	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	S	S
Moquette cabina	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Sedili Aguti Gisliner regolabili in altezza	S	S	S	S
Pack Lounge con Stereo 10" (Climatizzatore automatico + Carica telefono Wireless + Nuovo Stereo con monitor da 10" DAB e Navigatore + Cruscotto digitale)	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Gancio di traino châssis LIGHT	O	O	O	O
Gancio di traino châssis HEAVY	O	O	O	O
Posti Isofix (-1 posto isofix se con riscaldamento ALDE)	2*	2*	2*	2*
DIMENSIONI				
Lunghezza totale	7,19m	7.19m	7,49m	7,49m
Larghezza carrozzeria totale	2.30m	2.30m	2,30m	2,30m
Altezza totale	2,9m	2,9m	2,95m	2,95m
Altezza totale con antenna satellitare automatica	2.94m	2.94m	2,99m	2,99m
Passo - distanza assali	4.035m	4.035m	4,035m	4,035m
CONSTRUCTION / CARROSSERIE				
Carrozzeria NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTÈME	S	S	S	S
Carrozzeria rivestimento esterno in Polyester/Vetroresina	S	S	S	S
Tetto in polyester/vetroresian antigrandine	S	S	S	S
Carrozzeria rivestimento interno in Polyester/vetresina	S	S	S	S
Isolamento in styrofoam (tetto, pavimento, pareti)	S	S	S	S
Spessore del pavimento	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Doppio pavimento tecnico	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rivestimento pavimento per grande passaggio	S	S	S	S
Profili inferiori e del tetto in alluminio ad alta resistenza	S	S	S	S
Gavon gas	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg
Chiusura centralizzata delle 2 porte	S	S	S	S
Porta cellula HARTAL L con vetro e 2 punti di chiusura - 52 cm di passaggio	S	S	-	-
Porta cellula HARTAL XL con vetro e 2 punti di chiusura - 57 cm di passaggio	-	-	S	S
Porta zanzariera cellula	S	S	S	S
Finestre S7 Dometic qualità superiore	S	S	S	S
Oscuranti e zanzariere con struttura interna in alluminio	S	S	S	S
Finestrini e tapparelle elettriche - brevetto NOTIN	O	O	O	O
Oblò con zanzariere e oscuranti	S	S	S	S
Gavone di stivaggio nel doppio pavimento zona dinette	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Gavone di stivaggio nel doppio pavimento zona tra bagno e doccia	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Gradino elettrico	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Gradino elettrico per porta cabina	O	O	O	O
Tendalino esterno manuale con luce a Led	O	O	O	O
RISCALDAMENTO				
Riscaldamento COMBI 6 - funzionamento a gas	S	S	S	S
Riscaldamento CombiNEO 6E - funzionamento a gas e elettrico	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Riscaldamento COMBI 6 D E - funzionamento a gasolio e elettrico	O	O	O	O
Riscaldamento ALDE - funzionamento a gas e elettrico	O	O	O	O
Riscaldamento ALDE - funzionamento a diesel e elettrico	O	O	O	O
Isolamento e riscaldamento serbatoio di recupero	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Centralizzato con valvole	S	S	S	S

 SCHEDA TECNICA NOTIN I.PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
ENERGIA COMFORT				
Illuminazione 100% a Led	S	S	S	S
Luce esterna	S	S	S	S
Illuminazione garage	S	S	S	S
Caricabatterie 230V/12V 16A batteria cellula	S	S	S	S
Pre-disposizione Lithium - Caricabttteria 230V/12V 40A batteria cellula e chassis + Booster 12V/12V 40A	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Batteria cellula 95Ah AGM GEL	S	S	S	S
Batteria lithium 100Ah	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica
2 batterie lithium 100Ah	O	O	O	O
Batteria lithium 310Ah	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Convertitore PURSINUS da 2000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O	O	O	O
Convertitore PURSINUS da 3000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Gestione elettronica	S	S	S	S
Indicatore temperatura interna ed esterna	S	S	S	S
Indicatore livello acqua pulita e acque	S	S	S	S
Indicatore livello di carica delle batterie in %	S	S	S	S
Presa 230V	4	4	5	5
Presa 12V	3	3	3	3
Presa 12V TV	2	2	2	2
Presa USB	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 2 semplici
Predisposizione TV 32 pollici du parete	S	S	S	S
Supporto TV dinette	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Supporto TV camera	O	O	O	O
Predisposizione antenne TV	S	S	S	S
Predisposizione TV dinette	S	S	S	S
Predisposizione TV camera	S	S	S	S
Antifurto volumetrico + perimetrale	O	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori	O	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori e anteriori	O	O	O	O
Visione 360° con telecamere effetto drone nel monitor da 10"	O	O	O	O
Preinstallazione pannello solare	S	S	S	S
Pannello solare 200W + regolatore MPPT	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER
Doccia esterna acqua calda /fredda	O	O	O	O
Regolatore gas automatico Duo Contrôle con sistema di sicurezza sensore collisione	S	S	S	S
Indicatore livello gas a distanza TRUMA DUO C	O	O	O	O
Climatizzatore da tetto TRUMA Aventa Confort 2500W 230V reversibile riscaldamento 2000W - utilizzabile esclusivamente con allaccio alla 230V	O	O	O	O
Protezione del pavimento in tinta con il rivestimento originale	O	O	O	O
Imbottitura in camera	O	O	S	S
CUCINA				
Mini forno / grill a gas THETFORD 36L	-	-	O	O
Mini forno a gas DOMETIC 18L	O	O	-	-
Microonde / grill sopra il frigorifero	-	-	-	-
Microonde / grill nel mobiletto superiore della cucina 230V	O	O	O	O
Fornello a 2 fuochi THETFORD	S	S	S	S
Piano cottura a induzione THETFORD	O	O	O	O
Lavello quadrato integrato	S	S	S	S
Rubinetteria design alta finizione, metallo di qualità superiore ugello rotonte	S	S	S	S
Piano di lavoro in resina HPL	S	S	S	S
Estensione del piano di lavoro grazie alla copertura del lavandino	S	S	S	S
Cestino della cucina nel mobile	S	S	S	S
Grandi cassetti per riporre oggetti in cucina con chiusura automatica	S	S	S	S
Frigorifero automatico gas / 12 V / 220 V DOMETIC 153L	-	-	S	S
Frigorifero automatico gas / 12 V / 230 V DOMETIC 133L	S	S	-	-
Réfrigérateur compression 12 V THETFORD 158L	-	-	O	O
Réfrigérateur compression 12 V DOMETIC 133L	O	O	-	-
Chiusura della griglia del frigorifero ad assorbimento per l'inverno	S	S	S	S
Ripiano estraibile sotto il frigorifero	S	S	S	S
Cappa aspirante con illuminazione	S	S	S	S
Mobile bar	S	S	S	S
Cassetto per bottiglie	-	-	S	S
Accessori da cucina su parete	S	S	S	S
Cafetière NESPRESSO MINI 230V	O	O	O	O
Coperchio ribaltabile sopra il fornello	O	O	O	O
BAGNO				
WC cassetta capacità 17L	S	S	S	S
Ventilazione integrata e filtri in carbonio sul WC	O	O	O	O
Doccia indipendente dalla toilette grazie a una porta di separazione	S	S	S	S
Grande doccia XXL con porta acrilica e pareti in laminato	S	S	S	S
Colonna doccia con porta sapone integrato, termostato e manopola ergonomica	S	S	S	S
Piatto doccia in vetroresina ad alta resistenza e di grandi dimensioni	S	S	S	S
Lavabo integrato con miscelatore termostatico cromato	S	S	S	S
Accessori da bagno in finitura cromata	S	S	S	S
Oblò con zanzariera sopra il piatto doccia	S	S	S	S
Oblò con zanzariera nella toilette	S	S	S	S
Stendibiancheria nella doccia	O	O	O	O

 SCHEDA TECNICA NOTIN I.PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
CAMERA / POSTI LETTO				
Dimensione letto fisso posteriore con doghe	150x190	2x80x200	150x190	2x80x200
Letto permanente con rete a doghe e materasso memory	S	S	S	S
Letto centrale a scomparsa	S	-	S	-
Testiera alzabile sui letti singoli	-	S	-	S
Supplemento cuscini King Size	-	O	-	O
Cassetti ai piedi del letto	S	S	S	S
Armadio con grande capacità di stoccaggio	S	S	S	S
Gradini di passaggio (D & G)	O	-	O	-
Spot di lettura in testata del letto	S	S	S	S
Letto basculante elettrico 2 posti	S	S	S	S
Dimensioni letto basculante eletttrico (con estensione) con ete a doghe	140x190	140x190	140x190	140x190
Porta di separazione camera	O	O	O	O
GARAGE				
Grande garage con rivestimento lavabile nel pavimento e finitura moquette di alta qualità sulle pareti	S	S	S	S
Altezza del vano di carico sotto il letto fisso	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm
2 portes de soute avec vérins	S	S	S	S
Isolamento - rivestimento sotto il letto fisso	S	S	S	S
Prese 12V / 220V	S	S	S	S
Striscie (s) d'illuminazione a Led nel garage	S	S	S	S
Binari di ancoraggio	O	O	O	O
AMBIENTE				
Mobili in legno rivestimento in rovere verniciato alleggerimento per anima in PET riciclato al 100% - Montaggio da falegnami	S	S	S	S
Ambiente Java: mobilio bitono + illuminazione bianca fredda	S	S	S	S
Ambiente Scandinave: mobilio in legno naturale + illuminazione bianco caldo	O	O	O	O
Rivestimento in tessuto	S	S	S	S
Rivestimento in similpelle bicolore	O	O	O	O
Rivestimento in similpelle Plain Metal	O	O	O	O
Rivestimento in pelle Napoli Savane	O	O	O	O
Colore della tenda a scelta	S	S	S	S
Mobilio con illuminazione indiretta con regolazione intensità nella dinette e nella camera	S	S	S	S
Kit ambiance (2 cuscini di decoro - 2 cuscini)	S	S	S	S
POSTI DINETTE/ LETTO				
Posti dinette	5	5	5	5
Posti letto	4	4	4	4
CARATTERISTICHE SECONDO CHASSIS DI BASE				
STANDARD per il chassis 3500 kg	2,2L 140CV	2,2L 140CV	-	-
Garanzia convenzionale	7	7	-	-
MMTA chassis light in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	3500/5500	3500/5500	-	-
MMTA chassis light in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	3650/5050	3650/5050	-	-
Posti viaggio nel libretto di circolazione ***	4/3	4/3	-	-
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3145	3155	-	-
Capacità serbatoio acque chiare	115L /10L**	115L / 10L **	-	-
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	-	-
Capacità serbatoio carburante	60L	60L	-	-
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo				
**capacità d'acqua omologata in viaggio				
***Vedere peso degli optional massimo ammissibile (Kg)				
OPTIONAL per il chassis 4 400 kg	2,2L 160CV BVA	2,2L 160CV BVA	-	-
Garanzia convenzionale	7	7	-	-
MMTA chassis heavy in kg / PTR A in kg	4400/6175	4400/6175	-	-
Posti viaggio nel libretto di circolazione	4	4	-	-
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3350	3360	-	-
Capacità serbatoio acqua chaire	115L	115L	-	-
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	-	-
Capacità serbatoio carburante omologato	60L	60L	-	-
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo				
OPTIONAL per il chassis 4 400 kg	2,2L 180CV BVA	2,2L 180CV BVA	2,2L 180CV BVA	2,2L 180CV BVA
Garanzia convenzionale	7	7	7	7
PTAC chassis heavy in kg / PTR A in kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Posti viaggio nel libretto di circolazione	4	4	4	4
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3350	3360	3450	3490

 SCHEDA TECNICA NOTIN I.PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
Capacità serbatoio acqua chaire	115L	115L	150L	180L
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	110L	110L
Capacità serbatoio carburante omologato	60L	60L	60L	60L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo				
S PACK I.PROGRESS : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack				
S PACK Autonomia Elettrica : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack				
S PACK HEAVY : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack				
S PACK POWER : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack				
S: Di serie				
O: Optional				
"-" non disponibile per questo modello				
Attenzione, spetta all'utente adattare il proprio carico e il numero di passeggeri imbarcati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso delle attrezzature complementari che ha installato o fatto installare.				
Peso massimo nel garage: 150 Kg per il chassis Light e 250 kg per il chassis Heavy				
Per i clienti che utilizzano il loro autocaravan come abitazione permanente, sarà opportuno aerare il veicolo regolarmente per evitare qualsiasi problema di condensa, Sarà anche necessario proteggere i rivestimenti (pavimento, tappezzerie) per evitare un'usura prematura. La garanzia del produttore non copre eventuali problemi relativi all'uso permanente.				