SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	VERA	LERIDA	VITORIA	MALAGA CF	MALAGA JF	ALMERIA CF	SEVILLA JF	BILBAO BCL
EQUIPAGGIAMENTI CHASSIS								
Chassis FIAT DUCATO	S	S	S	S	S	S	S	S
Serbatoio carburante	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L
Serbatoio carburante 90 Lt	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Serbatoio AD Blue	19L	19L	19L	19L	19L	19L	19L	19L
Climatizzatore cabina manuale	S	S	S	S	S	S	S	S
Sistema frenatura ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
ESC con ASR (antislittamento e aiuto per le partenze in salita)	S	S	S	S	S	S	S	S
Traction Plus + / Hill Descent (aiuto per mantenere la velocità in discesa)	S	S	S	S	S	S	S	S
AIRBAG Guidatore	S	S	S	S	S	S	S	S
AIRBAG Passegero	S	S	S	S	S	S	S	S
Cambio automatico a 8 rapporti (obbligo cerchi in lega 16 ")	O	O	O	O	O	O	O	O
Cruise Control	S	S	S	S	S	S	S	S
Sospensione in composito (per il chassis light)	S	S	S	S	S	S	S	S
Sospensioni pneumatiche AR VB AIR semi-air (senza compressore)	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Ammortizzatori anteriori KONI special camping -car	O	O	O	O	O	O	O	O
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (per il chassis HEAVY)	O	O	O	O	O	O	O	O
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (per il chassis LIGHT)	O	O	O	O	O	O	O	O
Stabilizzatori a martinetto posteriori manuali	O	O	O	O	O	O	O	O
Stabilizzatori a martinetto anteriore e posteriore idraulici EP LEVEL M PRO - chassis HEAVY	O	O	O	O	O	O	O	O
Retrovisore elettrico e riscaldati, grande angolatura	S	S	S	S	S	S	S	S
Fari Full Led	O	O	O	O	O	O	O	O
Fendinebbia + paraurti vernicicato	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruscotto di alta gamma FIAT	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante regolabile	S	S	S	S	S	S	S	S
Volante in pelle	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Computer di bordo	S	S	S	S	S	S	S	S
Telecamera di retromarcia per il DAB 10	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Moquette cabina antiscivolo	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina di colore grigio	S	S	S	S	S	S	S	S
Calandra nera / bianca logo Notin	S	S	S	S	S	S	S	S
Copricerchi FIAT	S	S	S	S	S	S	S	S
Cerchi in lega 16" FIAT - obbligatori con cambio automatico	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Sedili Captain chair girevoli - regolabili in altezza - coprisedili in tinta	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscurante cabina per privacy	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Moquette cabina	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Pack Lounge con Stereo 10" (Climatizzatore automatico + Carica telefono Wireless + Nuovo Stereo con monitor da 10" DAB e Navigatore + Cruscotto digitale)	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Regolatore velocità adattivo > 30km/h	O	O	O	O	O	O	O	O
Gancio di Traino châssis LIGHT	O	O	O	O	O	O	O	O
Gancio di Traino châssis HEAVY	O	O	O	O	O	O	O	O
Posti Isofix	2	1	1	1	1	2	2	O
DIMENSIONI								
Lunghezza totale	6,49m	6,99 m	6,99 m	7,19 m	7,19 m	7,49m	7,49m	7,49m
Larghezza carrozzeria totale	2,30m	2,30 m	2,30m	2,30m	2,30 m	2,30m	2,30m	2,30m
Altezza totale	2,89m	2,89 m	2,89m	2,89m	2,89 m	2,89m	2,89m	2,89m
Altezza totale con antenna satellitare automatica	2,95m	2,95 m	2,95m	2,95m	2,95 m	2,95m	2,95m	2,95m
Passo - distanza assali	3,800m	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m
COSTRUZIONE / CARROZZERIA								
Carrozzeria NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTÈME	S	S	S	S	S	S	S	S

SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	**VERA**	**LERIDA**	**VITORIA**	**MALAGA CF**	**MALAGA JF**	**ALMERIA CF**	**SEVILLA JF**	**BILBAO BCL**
Carrozzeria rivistimento esterno in Polyester/Vetroresina	S	S	S	S	S	S	S	S
Tetto in polyester/vetroresian antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S
Carrozzeria rivestimento interno in Polyester/vetresina	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolamento in styrofoam (tetto, pavimento, pareti)	S	S	S	S	S	S	S	S
Spessore del pavimento	63mm	63mm	63mm	63mm	63mm	63mm	63mm	63mm
Rivestimento pavimento per grande passaggio	S	S	S	S	S	S	S	S
Profili inferiori e del tetto in alluminio ad alta resistenza	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavon gas	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg	2 bombole 13kg
Chiusura centralizzata delle 3 porte	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula HARTAL L con vetro e 2 punti di chiusura - 57 cm di passaggio -	-	-	-	S	S	-	-	-
Porta cellula HARTAL XL con vetro e 2 punti di chiusura - 57 cm di passaggio -	S	S	S	-	-	S	S	S
Porta zanzariera cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestre S7 Dometic qualità superiore	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuranti e zanzariere con struttura interna in alluminio	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariere e oscuranti	S	S	S	S	S	S	S	S
Skyroof Evolution con 4 punti di serraggio	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino elettrico	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Tendalino esterno manuale con luce a Led	O	O	O	O	O	O	O	O
RISCALDAMENTO								
Riscaldamento COMBI 6 - funzionamento a gas	S	S	S	S	S	S	S	S
Riscaldamento COMBI 6 E - funzionamento a gas e elettrico	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Riscaldamento COMBI 6 D E - funzionamento a gasolio e elettrico	O	O	O	O	O	O	O	O
Isolamento e riscaldamento serbatoio di recupero	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Centralizzato con valvole	S	S	S	S	S	S	S	S
ENERGIA COMFORT								
Illuminazione 100% a Led	S	S	S	S	S	S	S	S
Luce esterna	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione garage	S	S	S	S	S	S	S	S
Caricabatterie 230V/12V 16A batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Pre-disposizione Lithium - Caricabttteria 230V/12V 40A batteria cellula e chassis + Booster 12V/12V 40A	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Batteria cellula 95Ah AGM GEL	S	S	S	S	S	S	S	S
Batteria lithium 100Ah	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica	O / S Pack Autonomia Elettrica
2 batteria lithium 100Ah	O	O	O	O	O	O	O	O
Batteria lithium 310Ah	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Convertitore PURSINUS da 2000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O
Convertitore PURSINUS da 3000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Gestione elettronica	S	S	S	S	S	S	S	S
Indicatore temperatura interna ed esterna	S	S	S	S	S	S	S	S
Indicatore livello acqua pulita e acque	S	S	S	S	S	S	S	S
Indicatore livello di carica delle batterie in %	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230V	5	4	6	4	4	4	4	5
Presa 12V	3	2	3	2	2	2	2	2
Presa 12V TV	1	2	2	2	2	2	2	2
Presa USB	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici	2 doppie + 4 semplici
Predisposizione TV 27 pollici su parete	-	S	-	-	-	-	-	-
Predisposizione TV 32 pollici su parete	S	-	S	S	S	S	S	S
Supporto TV dinette	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress	O / S Pack Progress
Supporto TV camera	-	O	O	O	O	O	O	O

SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	**VERA**	**LERIDA**	**VITORIA**	**MALAGA CF**	**MALAGA JF**	**ALMERIA CF**	**SEVILLA JF**	**BILBAO BCL**
Predisposizione antenne TV	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione TV dinette	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione TV camera	-	S	S	S	S	S	S	S
Antifurto volumetrico + perimetrale	O	O	O	O	O	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori e anteriori	O	O	O	O	O	O	O	O
Visione 360° con telecamere effetto drone nel monitor da 7"	O	O	O	O	O	O	O	O
Preinstallazione pannello solare 200W	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello solare 200W + regolatore MPPT	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomia Elettrica / 2 Pack POWER
Doccia esterna acqua calda /fredda	O	O	O	O	O	O	O	O
Regolatore gas automatico TRUMA Duo Contrôle con sistema di sicurezza sensore collisione	S	S	S	S	S	S	S	S
Indicatore livello gas a distanza TRUMA DUO C	O	O	O	O	O	O	O	O
Climatizzatore da tetto TRUMA Aventa Confort 2500W 230V reversibile riscaldamento 2000W - utilzzabile esclusivamente con allaccio alla 230V	O	O	O	O	O	O	O	O
Protezione del pavimento in tinta con il rivestimento originale	O	O	O	O	O	O	O	O
2 ante per chiudere gli spazi laterali della cabina	O	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA								
Mini forno / grill a gas THETFORD 36L	-	-	-	-	-	O	O	-
Mini forno a gas DOMETIC 18L	O	O	O	O	O	-	-	O
Microonde / grill sopra al frigorifero 230V	O	-	O	-	-	-	-	O
Microonde / grill nel mobile della cucina superiore 230V	O	O	O	O	O	O	O	O
Fornello a 2 fuochi THETFORD	S	S	S	S	S	S	S	S
Piano di cucina a induzione THETFORD	O	O	O	O	O	O	O	O
Lavello quadrato integrato	S	S	S	S	S	S	S	S
Rubinetteria design alta finizione, metallo di qualità superiore ugello rotonte	S	S	S	S	S	S	S	S
Piano di lavoro	S	S	S	S	S	S	S	S
Estensione del piano di lavoro grazie alla copertura del lavandino	S	S	S	S	S	S	S	S
Cestino della cucina nel mobile	S	S	S	S	S	S	S	S
Grandi cassetti per riporre oggetti in cucina con chiusura automatica	S	S	S	S	S	S	S	S
Frigorifero automatico gas / 12 V / 230 V DOMETIC 153L	S	-	S	-	-	-	-	S
Frigorifero automatico gas / 12 V / 230 V DOMETIC 133L	-	S	-	S	S	S	S	-
Frigorifero a compressione 12 V THETFORD 158L	O	-	O	-	-	-	-	O
Frigorifero a compressione 12 V DOMETIC 133L	-	O	-	O	O	O	O	-
Coperture griglie frigorifero per l'inverno	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino estraibile sotto frigorifero	S	-	S	S	S	S	S	S
Cappa aspirante con illuminazione	S	S	S	S	S	S	S	S
Cassetto per bottiglie o porta spezie	S	S	S	S	S	S	S	S
Accessori da cucina su parete	S	S	S	S	S	S	S	S
Ubicazione macchina del caffè movimentazione elettrica	-	-	-	-	-	-	-	S
Macchina del caffè NESPRESSO 230V	O	O	O	O	O	O	O	O
Coperchio ribaltabile sopra il fornello	O	O	O	O	O	O	O	O
BAGNO								
WC cassetta capacità 17L	S	S	S	S	S	S	S	S
Ventilazione integrata e filtro a carbone sul WC	O	O	O	O	O	O	O	O
Doccia indipendente dalla toilette grazie a una porta di separazione	S	S	S	S	S	S	S	S
Grande doccia XXL con porta acrilica e pareti in laminato	S	S	S	S	S	S	S	S
Colonna doccia con porta sapone integrato, termostato e manopola ergonomica	S	S	S	S	S	S	S	S

SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	**VERA**	**LERIDA**	**VITORIA**	**MALAGA CF**	**MALAGA JF**	**ALMERIA CF**	**SEVILLA JF**	**BILBAO BCL**
Piatto doccia in vetroresina ad alta resistenza e di grandi dimensioni	S	S	S	S	S	S	S	S
Lavabo integrato con miscelatore termostatico cromato	S	S	S	S	S	S	S	S
Accessori da bagno in finitura cromata	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera sopra il piatto doccia	-	S	S	S	S	S	S	-
Oblò con zanzariera nella toilette	S	S	S	S	S	S	S	S
Stendibiancheria nella doccia	O	O	O	O	O	O	O	O
CAMERA / POSTI LETTO								
Dimensione letto fisso posteriore con doghe	-	2x80x190	145x190	150x190	2x80x200	150x190	2x80x200	150x195
Letto permanente con rete a doghe e materasso memory	S Letto basculante	S Letto posteriore	S Letto posteriore	S Letto posteriore	S Letto posteriore	S Letto posteriore	S Letto posteriore	S Letto posteriore
Letto centrale a scomparsa	-	-	-	S	-	S	-	-
Letto trasversale con regolazione elettrica dell'altezza	-	-	S	-	-	-	-	-
Testiera alzabile sui letti singoli	-	S	-	-	S	-	S	-
Testiera alzabile	-	-	S	-	-			
Supplemento letto King Size	-	O	-	-	O	-	O	-
Gradini di passaggio (D & G)		-	-	O	-	O	-	-
Cassetti sui gradini	-	-	S	-	-	-	-	-
Contenitore nel pavimento del soggiorno	-	O	O	O	O	O	O	O
Contenitori nel doppio pavimento tra CT e doccia	-	-	-	O	O	O	O	O
Contenitore nel pavimento della camera da letto	-	O	O	-	-	-	-	-
Cassetti portaoggetti sul fronte del letto	-	S	S	S	S	S	S	S
Armadio con grande capacità di stoccaggio	S	S	S	S	S	S	S	S
Spot di lettura in testata del letto	S	S	S	S	S	S	S	S
Cassetto porta scarpe all'ingresso	S	-	S	S	S	S	S	S
Letto basculante elettrico 2 posti	S	-	-	-	-	O	O	-
Letto basculante elettrico 1 posti	-	O	O	O	O	-	-	O
Dimensioni letto basculante elettrico con rete a doghe	160x190 (2 posti)	90x190 (1 posto)	90x190 (1 posto)	90x190 (1 posto)	90x190 (1 posto)	125x190 (2 posti)	125x190 (2 posti)	90x190 (1 posto)
Letto aggiuntivo nel soggiorno per 1 persona	S	O	O	O	O	O	O	O
Letto aggiuntivo nel soggiorno per 2 persone	O	-	-	-	-	-	-	-
Porta di separazione camera	-	-	O	O	O	O	O	S
2 sportelli laterali cupolino cabina	O	O	O	O	O	O	O	O
GARAGE								
Grande garage con rivestimento lavabile nel pavimento e finitura moquette di alta qualità sulle pareti	S	S	S	S	S	S	S	S
Altezza del vano di carico sotto il letto fisso	-	S 115cm / O 124cm	S réglable 95 -124 cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm	115cm
Altezza del vano di carico sotto il guardaroba	125 cm	-	-	-	-	-	-	-
2 porte del vano di carico con cilindri idraulici	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolamento - rivestimento sotto il letto fisso	-	S	S	S	S	S	S	S
Prese 12V / 230V	S	S	S	S	S	S	S	S
Strisica (s) d'illuminazione a Led nel garage	S	S	S	S	S	S	S	S
Portello di accesso al vano bagagli dall'abitacolo	S	-	-	-	-	-	-	-
Rotaie di ancoraggio nella stiva	O	O	O	O	O	O	O	O
AMBIENTE								
Mobili in legno rivestimento in rovere verniciato alleggerimento per anima in PET riciclato al 100% - Montaggio da falegnami	S	S	S	S	S	S	S	S
Ambiante Java: mobilio bitono + illuminazione bianca fredda	S	S	S	S	S	S	S	S
Ambiante Scandinave: mobilio in legno naturale + illuminazione bianco caldo	O	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento in tessuto	S	S	S	S	S	S	S	S
Rivestimento in similpelle bicolore	O	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento in similpelle Uni Metal	O	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento in pelle Napoli Savane	O	O	O	O	O	O	O	O
Colore della tenda a scelta	S	S	S	S	S	S	S	S

SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	**VERA**	**LERIDA**	**VITORIA**	**MALAGA CF**	**MALAGA JF**	**ALMERIA CF**	**SEVILLA JF**	**BILBAO BCL**
Mobilio con illuminazione indiretta con regolazione intensità nella dinette e nella camera	S	S	S	S	S	S	S	S
Led blu segnapasso per facilitare i movimenti di notte	S	S	S	S	S	S	S	S
Cuscini di decorazione * 2	S	-	-	-	-	-	-	-
Cuscini di decorazione * 2 + cuscini * 2	-	S	S	S	S	S	S	S
POSTI DINETTE / LETTO								
Posti dinette	6	4	4	4	4	5	5	5
Posti letto	3/4 in optional	2/3/4 in optional	3/4 in optional	2/3/4 in optional	2/3/4 in optional	2/3/4 in optional	2/3/4 in optional	2/3/4 in optional
CARATTERISTICHE SECONDO CHASSIS DI BASE	VERA	LERIDA	VITORIA	MALAGA CF	MALAGA JF	ALMERIA CF	SEVILLA JF	BILBAO BCL
STANDARD per il chassis 3 500 kg	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**	**2,2L 140CV**
Garanzia convenzionale	7	7	7	7	7	7	7	7
MMTA chassi light in kg / PTRA in kg con gancio traino omologato NOTIN	3500/5500	3500/5500	3500/5500	3500/5500	3500/5500	3500/5500	3500/5500	3500/5500
MMTA chassi light in kg / PTRA in kg con gancio traino omologato NOTIN	3650/5075	3650/4800	3650/4800	3650/4800	3650/4800	3650/4675	3650/4675	3650/4675
Posti viaggio nel libretto di circolazione***	4	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3070	3080	3090	3080	3090	3125	3135	3165
Capacità serbatoio acqua chiare	100L / 10L**	100L / 10L**	115L / 10L**	115L / 10L**	100L / 10L**	115L / 10L**	115L / 10L**	115L / 10L**
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	110L	110L	110L	110L	110L	110L
Capacità serbatoio carburante	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo								
**capacità d'acqua omologata in viaggio								
***Vedere peso degli optional massimo ammissibile (Kg)								
OPTIONAL per il chassis 4 400 kg	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**	**2,2L 160CV BVA**
Garanzia convenzionale	7	7	7	7	7	7	7	7
MMTA chassis heavy in kg / PTRA in kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Posti viaggio nel libretto di circolazione	4	4	4	4	4	4	4	4 ou 5 en option
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3260	3270	3295	3285	3280	3330	3340	3370
Capacità serbatoio acqua chiare	100L	100L	115L	115L	100L	115L	115L	115L
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	110L	110L	110L	110L	110L	110L
Capacità serbatoio carburante omologato	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L	60L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo								
S Pack Progress : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack								
S Pack AUTONOMIA ELETTRICA : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack								
S Pack HEAVY : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack								
S Pack POWER : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack								
S : Di serie								
O : Optional								
"-" non disponibile per questo modello								
Attenzione, spetta all'utente adattare il proprio carico e il numero di passeggeri imbarcati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso delle attrezzature complementari che ha installato o fatto installare.								

SCHEDA TECNICA NOTIN **PROGRESS 2027**	**VERA**	**LERIDA**	**VITORIA**	**MALAGA CF**	**MALAGA JF**	**ALMERIA CF**	**SEVILLA JF**	**BILBAO BCL**
Peso massimo nel garage : 150 Kg per il chassis Light e 250 kg per il chassis Heavy								
Per i clienti che utilizzano il loro autocaravan come abitazione permanente, sarà opportuno aerare il veicolo regolarmente per evitare qualsiasi problema di condensa, Sarà anche necessario proteggere i rivestimenti (pavimento, tappezzerie) per evitare un'usura prematura. La garanzia del produttore non copre eventuali problemi relativi all'uso permanente.								